FICHE TECHNIQUE

Date de création: 12-06-24 Nombre de pages: 3

Colad Papier de Masquage (Classique)

Papier de Masquage (Classique), rouleaux de 450 m, 40 g/m². Facilement découpable grâce au couteau du dérouleur, mais qui ne se déchirera pas facilement en raison du traitement apporté. Excellentes propriétés de protection combinées à des capacités d'absorption parfaites.

Les avantages du Papier de Masquage (Classique):
- Se découpe facilement de façon rectiligne
- Excellente barrière de protection
- Bonne capacité d'absorption
- Retient la peinture sans la laisser passer au travers dans des conditions normales d'utilisation
- Pour une application aisée du Papier de Masquage Colad, plusieurs dérouleurs sont disponibles

Informations sur le conditionnement

Par rouleau

Caractéristiques techniques

- Poids du papier: ISO 536 g/m² 40,0 42,0 38
- Seuil d'éclatement: ISO 2758 kPa.m²/g 2,7
- Perméabilité : ISO 5636-3(Bendsen) ml/min 150 180
- Absorption de l'eau: ISO 535 (Cobb) g/m² 22 25
- Cœur de métier: 5,0 cm +/- 2 mm
- Couleur: Brun
- Longueur du rouleau: 450 mètres garantis

Référence: 2100xxx
Spécifications: Papier de Masquage (Classique)

Réf.	Variante	EAN
210021	21 cm	8714247011515
210028	28 cm	8714247013397
210037	37,5 cm	8714247011539
210045	45 cm	8714247013526
210060	60 cm	8714247011553
210090	90 cm	8714247011577
2100120	120 cm	8714247011591
2100150	150 cm	8714247011614

FICHE TECHNIQUE

Date de création: 12-06-24 Nombre de pages: 3

Questions Fréquemment Posées

> **Comment choisir le bon papier de masquage ?**
Choisissez le bon papier de masquage en fonction des caractéristiques suivantes :
- Grammage ; En fonction du grammage, la porosité et les capacités d'absorption du papier peuvent varier.
- Absorption ; Détermine la quantité de peinture qui peut être absorbée par le papier avant de le traverser.
- Résistance ; la résistance du papier détermine le risque de craquelure lors de l'application.
- Porosité : détermine la quantité de peinture qui s'infiltre dans le papier.

> **Comment appliquer le Papier de Masquage avec Ruban de Masquage ?**
Les Dérouleurs pour Papier de Masquage Colad appliquent le Ruban de Masquage automatiquement avec le papier ! Tous nos Dérouleurs pour Papier de Masquage sont conçus pour un masquage rapide et facile. Les unités mobiles sont équipées de roues solides qui peuvent être déplacées dans la zone de masquage, y compris sur les caillebottis. Consultez les articles 2020, 2030, 2010 ou 000847

> **Quelles sont les normes ISO utilisées pour la fabrication du Papier de Masquage Colad ?**
Le Papier de Masquage recyclé Colad est produit en conformité avec
1. Substance : Tappi 410
2. Résistance à l'éclatement : Tappi 403
3. Porosité : Bendtsen
4. Absorption d'eau (60 sec) : Tappi 441ISO 535 (Cobb)

> **Est-ce que le Papier de Masquage Colad est respectueux de l'environnement ?**
Le Papier de Masquage recyclé Colad est produit en conformité avec
- ISO 14001 fait en sorte que l'impact environnemental soit mesuré et amélioré.
- Biodégradable selon les exigences de la norme EN 13432:2000.

> **Puis-je utiliser ce papier de masquage sans que la peinture ne traverse ?**
Oui, les papiers de masquage de 40 g et 50 g sont suffisamment épais pour que la laque ne traverse pas jusqu'au vernis protégé. Vous voulez encore plus de sécurité ? Vous pouvez alors masquer en double en bordure de surface à peindre avec les petites largeurs de 21 cm ou 37 cm.

Produits associés

2060xxx

Ruban Adhésif Premium

9070xx

Film de Masquage Premium

6365xxx

Papier de Masquage Premium

9090

Protections pour Capteurs

FICHE TECHNIQUE

Date de création: 12-06-24 Nombre de pages: 3

Certifications

Compostable EN13432:2000

Le papier de masquage recyclé Colad est un produit biodégrable selon les directives de la norme EN 13432:2000.

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E vente@colad.com **www.colad.fr**