Colad Carta per mascheratura (Classico)

Carta per mascheratura (Classico), carta riciclata, rotoli da 450 metri, 40 g. Facile da strappare con un dispenser a lama, ma resistente agli strappi durante la manipolazione. Proprietà protettive eccellenti combinate ad adeguate capacità di assorbimento.

Vantaggi della carta per mascheratura (Classico):
- Strappo facile in linea retta
- Proprietà protettive
- Caratteristiche di assorbimento corretto
- La vernice aderisce alla carta per mascheratura ma non trapassa in condizioni normali
- Per un'applicazione più semplice sono disponibili diversi dispenser per carta da mascheratura Colad

Informazioni sull'imballaggio

Per rotolo

Specifiche tecniche

- Peso della carta: ISO 536 g/m² 40,0 42,0 38
- Seuil d'éclatement: ISO 2758 kPa.m²/g 2,7
- Permeabilita' : ISO 5636-3(Bendsen) ml/min 150 180
- Assorbimento dell'acqua : ISO 535 (Cobb) g/m² 22 25
- Nucleo: 5,0 cm +/- 2 mm
- Colore: Bruno
- Lunghezza del rotolo: Garantito 450 metri

Codico articolo: 2100xxx
Specificazione: Carta per mascheratura (Classico)

N. art.	Variante	EAN
210021	21 cm	8714247011515
210028	28 cm	8714247013397
210037	37,5 cm	8714247011539
210045	45 cm	8714247013526
210060	60 cm	8714247011553
210090	90 cm	8714247011577
2100120	120 cm	8714247011591
2100150	150 cm	8714247011614

Domande frequenti

> **Come scegliere la giusta carta per mascheratura?**
Scegliete la carta per mascheratura giusta in base alle seguenti caratteristiche:
- Grammatura: in funzione della grammatura, potrebbero cambiare la porosità e la capacità di assorbimento della carta.
- Assorbimento: determina la quantità di vernice che può essere assorbita dalla carta prima che inizi a trapassare.
- Resistenza: la resistenza della carta determina il rischio di spaccatura durante l'applicazione.
- Porosità: determina la quantità di vernice che passa attraverso la carta.

> **Come applicare la carta per mascheratura con il nastro per mascheratura?**
I dispenser Colad permettono di applicare automaticamente il nastro per mascheratura con la carta. Tutti i nostri dispenser sono progettati per rendere la mascheratura facile e veloce. Grazie alle rotelle robuste è possibile spostare le unità mobili in tutta l'area di mascheratura, anche su pavimenti grigliati. V. art. 2020, 2030, 2010 o 000847

> **Con quali norme ISO è prodotta la carta per mascheratura Colad?**
La carta per mascheratura riciclata Colad è prodotta secondo:
1. Sostanza: Tappi 410
2. Resistenza allo scoppio: Tappi 403
3. Porosità: Bendtsen
4. Assorbimento acqua (60 sec): Tappi 441ISO 535 (Cobb)

> **La carta per mascheratura Colad è ecocompatibile?**
La carta per mascheratura riciclata Colad è prodotta secondo:
- La norma ISO 14001 garantisce la misurazione e il miglioramento dell'impatto sull'ambiente.
- Biodegradabile secondo i requisiti della norma EN 13432:2000.

> **Posso usare questa carta per mascheratura senza che la vernice traspaia dalla superficie?**
Sì, la carta per mascheratura da 40 e 50 g è sufficientemente spessa da garantire che la lacca non traspaia dalla superficie verniciata. Volete una sicurezza ancora maggiore? Allora è possibile mascherare due volte la superficie mascherata nelle zone di eliminazione con carta di 21 cm o 37 cm di larghezza.

Prodotti correlati

2060xxx

Nastro per Mascheratura Premium

9070xx

Film per Mascheratura Premium

6365xxx

Carta per Mascheratura Premium

9090

Copri Sensori

Certificazioni

Compostable EN13432:2000

La carta per mascheratura riciclata Colad è prodotta biodegradabile in conformità con i requisiti della EN 13432:2000.

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, l'applicazione e le condizioni d'uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E sales@colad.com **www.colad.it**