

Colad Panneau arrière perforé 450 / 900 mm - Servante

Améliorez votre espace de travail avec efficacité et style !

Le panneau arrière perforé est un complément intelligent et pratique à la Servante Colad (Réf. 1211010). Montez facilement le panneau arrière perforé sur votre chariot et créez de l'espace supplémentaire pour organiser proprement vos outils et accessoires. Le panneau a une trame de 9,0 x 9,0 x 38 mm et est entièrement compatible avec le système de grilles Colad. Il permet d'ajouter, de déplacer et de placer une grande variété d'accessoires de rangement.

Ce panneau offre non seulement un espace de rangement supplémentaire, mais favorise également l'ergonomie et l'efficacité de votre espace de travail. Grâce à son design intelligent et à ses matériaux durables, ce panneau arrière s'intègre parfaitement à votre servante Colad et est essentiel pour les professionnels qui souhaitent un espace de travail ordonné, personnalisé et organisé. Disponible en 2 hauteurs, 450 et 900 mm.

Caractéristiques :


- Une combinaison parfaite avec votre servante Colad
- Spécialement conçu pour créer un espace de travail supplémentaire en un instant
- Conception robuste et durable
- Équipé d'une grille perforée 9,0 x 9,0 x 38 mm

Avantages :

- Augmentez facilement votre espace de stockage
- Utilisation pratique de l'espace grâce au tri
- Vous aide à maintenir l'ordre sur votre lieu de travail
- Polyvalent, les accessoires peuvent être disposés et placés selon les besoins.
- Convivialité, installation rapide et facile

Optimisez Votre Espace de Travail avec E²M

Ce produit fait partie de la gamme révolutionnaire E²M de Colad, le système modulaire conçu pour rendre votre espace de travail plus intelligent et plus efficace. Grâce à son système flexible hook-and-grid, créez votre configuration idéale en quelques secondes, sans aucun outil. Découvrez-en plus sur: www.colade2m.com.



Référence: 12110XX

Spécifications: Panneau arrière perforé 450 / 900 mm - Servante

Réf.	Variante	EAN
1211090		
1211045		

Informations sur le conditionnement

Conditionnement : Par pièce

Unité de livraison : 10 pièces par boîte

Caractéristiques techniques

- Matériau : Métal
- Couleur: RAL7005

FICHE TECHNIQUE

Date de création: 01-08-25 Nombre de pages: 3



Questions Fréquemment Posées

> **A quoi sert le panneau arrière perforé Colad ?**

Le panneau est conçu pour fournir un moyen spacieux et organisé de ranger les outils et les accessoires verticalement sur la servante Colad (Réf. 1211010), optimisant ainsi l'efficacité et le flux de travail dans votre espace de travail.

> **Le panneau arrière perforé Colad est-il compatible avec d'autres systèmes ?**

La grille du panneau est compatible avec tous les accessoires de grille Colad, le panneau lui-même est spécialement conçu pour être monté sur la servante Colad (Réf. 1211010) et ne peut pas être monté sur d'autres chariots.

> **Quelles sont les dimensions du panneau arrière perforé Colad ?**

Les panneaux sont disponibles en deux hauteurs, 450 ou 900 mm et 685 mm de largeur, avec une trame de 9x9x38 mm.

> **Comment le panneau perforé Colad est-il livré et installé ?**

Le panneau est livré non assemblé pour faciliter le transport. L'installation est simple et peut être réalisée en quelques étapes.

Produits associés



1211010

Servante



1247026

Étagère



1247030

Distributeur de disques de ponçage

Avis de non-responsabilité

Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.